

大型メッシュ枠



東亜工業株式会社

大型メッシュ枠



塗装タイプ



亜鉛メッキタイプ

■仕様書

■塗装

	部材名	寸法	規格	表面処理
パネル	前面・後面 端面	$\phi 6 \times 75 \times 100$	JIS G 3532	塗装黒
		枠 $\phi 16$	JIS G 3112 SR235 or 295	塗装黒
上弦材	アングル	t6 $\times 50 \times 50$	JIS G 3101 (SS400)	塗装黒
結合部材	補強材 コイル 平板クリップ ボルト	$\phi 13$	JIS G 3112 SR235 or 295	塗装黒
		$\phi 5$	JIS G 3547	溶融亜鉛メッキ (GS-3)
		$\phi 16$ 用	JIS G 3101 (SS400)	溶融亜鉛メッキ
		M16 $\times 40$	JIS G 3101 (SS400)	亜鉛メッキ

■メッキ

	部材名	寸法	規格	表面処理
パネル	前面・後面 端面	$\phi 6 \times 75 \times 100$	JIS G 3532	溶融亜鉛メッキ
		枠 $\phi 16$	JIS G 3112 SR235 or 295	溶融亜鉛メッキ
上弦材	アングル	t6 $\times 50 \times 50$	JIS G 3101 (SS400)	溶融亜鉛メッキ
結合部材	補強材 コイル 平板クリップ ボルト	$\phi 13$	JIS G 3112 SR235 or 295	溶融亜鉛メッキ
		$\phi 5$		亜鉛+アルミ合金メッキ
		$\phi 16$ 用	JIS G 3101 (SS400)	溶融亜鉛メッキ
		M16 $\times 40$	JIS G 3101 (SS400)	亜鉛メッキ

■サイズ表

サイズ	高さ(mm)	巾(mm)	長さ(mm)	
150型	1000	1500	1000	500
200型	1000	2000	1000	500


■植生シート

巾1.0m $\times$ 10m巻(10m²)となります


中詰めに土砂を使用する場合は、流出防止
の為植生シートを併用し土砂の締め固めと
排水対策に注意して下さい。




組立図



連結部



A: 平板クリップ取付部



B: 中間アングル取付部



C: 角継ぎプレート取付部



 東細工業株式会社

本 社 / 〒950-0922 新潟市中央区山ニツ3丁目19番29号 TEL(025)286-2141
 亀田工場 / 〒950-0134 新潟市亀田曙町4丁目2-27 TEL(025)382-4492
 安田工場 / 〒959-2215 阿賀野市六野瀬437番15 TEL(0250)68-5751
 F A X. / 本社286-2140 ・ 亀田工場382-3408 ・ 安田工場68-5754